

Die SUPEERO-Story

Seit 2017 gehört die Marke SUPEERO zum Unternehmen Berner Torantriebe in Rottenburg am Neckar, einem der Marktführer für die Herstellung von Torantrieben seit über 55 Jahren.

Das Produktportfolio umfasst Garagen-, Akku-Solar-, Tiefgaragen-, Dreh- und Schiebetorantriebe sowie Laufschienensysteme, Schranken, Parkplatzabsperungen, Absperrpoller und eine große Palette an Zubehör für alle Produktbereiche. Die SUPEERO-Produkte passen perfekt in die Berner Welt und ergänzen das Portfolio.

SUPEERO-Produkte, die SL-Systemlaufwerke, das RVS-Rahmenverbundsystem, die Einfahrtstore aus Aluminium und das „Schwebende Glas“, werden seit über 25 Jahren mit Leidenschaft und Begeisterung weiterentwickelt und hergestellt.

Bei all unseren SUPEERO-Produkten stehen und standen zukunftsorientierte Visionen und das Arbeiten mit Aluminium in Kombination mit ausgesuchten Materialien im Vordergrund.

Unsere Kunden kaufen mit einem SUPEERO-Produkt aus dem Hause Berner mehr als nur ein Einfahrtstor. Unsere Stärke liegt darin, Ihnen dieses „Mehr“ zu verschaffen.

Mit unserer erstklassigen Beratung, der innovativen Entwicklung und Anwendung unserer Produkte sowie unserem umfangreichen Serviceangebot erreichen wir höchste Kundenzufriedenheit.

Das ist unser Ziel.

QUALITÄT BRAUCHT LEIDENSCHAFT FASZINIERENDE EINFAHRTSTORE AUS SCHWEBENDEM GLAS



Berner Torantriebe KG
Graf-Bentzel-Str. 68
72108 Rottenburg / Germany

Telefon +49/(0)74 72/ 98 12-0
Telefax +49/(0)74 72/ 2 50 29

info@berner-torantriebe.de
www.berner-torantriebe.eu/supeero



**BERNER-
Fach-Newsletter**

Anmeldung unter:
www.berner-torantriebe.eu/fachnewsletter



 SCHWEBENDES
 GLAS

ALUMINIUM UND GLAS MATERIALIEN, DIE SICH PERFEKT ERGÄNZEN

„Weniger ist mehr“ (Mies van der Rohe)

ALUMINIUM MACHT DEN UNTERSCHIED

Exklusives Aluminium ist das Grundmaterial aller SUPEERO-Produkte und damit auch die solide Basis für das schwebende Glas. Höchste Qualität ist der Anspruch.

Profile, Rahmen und Laufwerke sind patentiert und werden mit höchster Sorgfalt ausschließlich aus harteloxiertem Aluminium gefertigt.

Auf dieser Basis sind auch extrem haltbare Pulverbeschichtungen in einer breiten Farbvielfalt möglich. Modernstes Design in reinster Optik für jeden Geschmack ist somit garantiert

Das unverwüstliche und wertbeständige Material ist der Grundpfeiler des unverwechselbaren, auf das Wesentliche reduzierten, zeitlosen Designs aller SUPEERO-Produkte.



GLAS FÜR HÖCHSTE DESIGNANSPRÜCHE

SUPEERO Systeme bieten, neben zahlreichen anderen Gestaltungsmöglichkeiten, die nahezu einzigartige Lösung, Tore aus Glas zu gestalten, die praktisch ohne Rahmen über dem Boden schweben. Sie erfüllen selbst höchste Designansprüche und bieten viele individuelle Gestaltungsmöglichkeiten sowie eine breite Farbpalette an.

Das Material Glas ist ein perfekter Partner in Kombination mit Aluminium – zeitlos, ästhetisch und hochwertig.

ARCHITEKTUR
TRANSPARENZ
LICHT

www.berner-torantriebe.eu/supeero

SCHWEBENDES
GLAS

INDIVIDUELLES STATEMENT SCHWEBENDES GLAS

SUPEERO Systeme bietet die einzigartige Möglichkeit Einfahrtstore mit dem Material Glas herzustellen.

Durch die besondere Konstruktion und den Einsatz von Glas in Verbindung mit dem Material Aluminium entsteht eine völlig neue Möglichkeit, Einfahrtstore für höchste Designansprüche, im Einklang mit der Umgebung, zu gestalten und zu realisieren.

Der minimalistische Aufbau des Tores lässt das Glaselement scheinbar rahmenlos schweben. Die Möglichkeiten zur Individualisierung sind grenzenlos. Selbstverständlich werden dabei alle gesetzlichen Vorschriften eingehalten, denn Ihre Sicherheit steht bei uns an erster Stelle.

Verwendet wird ein 20 mm starkes Verbund-sicherheitsglas, das in den verschiedensten Farben erhältlich ist.

Außerdem sind voll- und teilflächige Satinierungen mit Milchglaseffekt ebenso möglich wie individuelle Bedruckungen, beispielsweise Bilder, Hausnummern oder andere Motive nach Ihren Wünschen, die das Tor zu einem echten Statement und damit unverwechselbar und einzigartig werden lassen.

GLAS
VERBUNDSICHERHEITSGLAS

www.berner-torantriebe.eu/supeero

SCHWEBENDES
GLAS

EINSATZGEBIETE FÜR TORE AUS GLAS

PRIVATBEREICH



GEWERBEBEREICH



Einfahrtstore aus schwebendem Glas können überall dort eingesetzt werden, wo besondere Anforderungen an Design und Ästhetik gestellt werden. Tore aus Glas wirken leicht, transparent und passen sich optimal an die Umgebung an. Das schwebende Glas gibt es auch in Milchglasoptik oder mit blickdichter Folie - die perfekte Lösung für exklusiven Sichtschutz.

TRANSPARENZ

www.berner-torantriebe.eu/supeero




 SCHWEBENDES
 GLAS

NEUES ANTRIEBSKONZEPT INVISIBLE

Unsichtbar zuverlässig und sichtbar leistungsstark

Das neue SUPEERO-Antriebskonzept INVISIBLE ist die elegante Art der Automatisierung und nahezu unsichtbar.

Die neu entwickelten Antriebe sind im Torpfosten integriert, sie tragen den Namen INVISIBLE somit zu Recht. Der Antrieb stört so optisch nicht beim Einfahrtstor aus Glas, sondern macht das Tor noch mehr zu einem schwebenden Eyecatcher. Weniger ist mehr lautet auch hier die Devise, die mit dem neuen Antriebskonzept perfekt abgerundet wird. Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Leistungsstärke sind dabei selbstverständlich, die neue Antriebsserie erfüllt höchste Ansprüche und die Inbetriebnahme ist denkbar einfach.



TORANTRIEB
INVISIBLE

VORTEILE
Antriebsserie INVISIBLE

- Optisch und technisch perfekt passend zu SUPEERO Einfahrtstoren
- TÜV zertifiziert
- Laufruhig und stabil
- Zahnriementechnologie verzeiht Montageungenauigkeiten
- Praktische Modulbauweise
- Optional: Energiesäule gewährleistet Betrieb auch bei Stromausfall
- Einfache und schnelle Montage
- Zuverlässig und sicher in allen Lagen
- Die Hauptschließkante ist lediglich durch ein Gummiprofil als Energiepuffer abzusichern

www.berner-torantriebe.eu/supeero

SCHWEBENDES GLAS


SYSTEMTORE AUS SCHWEBENDEM GLAS EXTREM SICHER UND WIDERSTANDSFÄHIG

SUPEERO-Systemtore aus Glas schützen Ihr Eigentum und sichern Ihre Privatsphäre wirkungsvoll.

Alle verwendeten Materialien sind besonders hochwertig verarbeitet und auf Herz und Nieren geprüft, TÜV-zertifiziert und erfüllen höchste Sicherheitsanforderungen.

Das verwendete Verbundsicherheitsglas (VSG) ist extrem widerstandsfähig und sicher. Es bietet umfassenden Schutz gegen Einbruch, Vandalismus, Steinschlag, Ballwurf und besteht aus mindestens zwei Glasscheiben, die mit einer reißfesten Polyvinylbutyral (PVB)-Folie laminiert werden. Bricht das Glas, bleiben die Glassplitter an der Folie kleben und minimieren somit die Verletzungsgefahr.

Bei diesem speziellen VSG bilden zwei oder mehr ESG-Scheiben mittels hochfester PVB-Zwischenschichten einen festen, hochwiderstandsfähigen Verbund.



Schutz durch Schlagsicherheit



Option – integrierte Beleuchtung für den Einfahrtsbereich



www.berner-torantriebe.eu/supeero

SCHWEBENDES
GLAS

UNENDLICHE GESTALTUNGSVIELFALT



SCHWEBENDES GLAS


SUPEERO SL-SYSTEMLAUFWERKE DIE BASIS FÜR FREITRAGENDE SCHIEBETORE

Die patentierten SUPEERO-Systemlaufwerke werden aus hochfestem, harteloxiertem Aluminium gefertigt und sind dadurch praktisch unverwüstlich.

Das Herzstück jedoch ist der tragende Rollenbock aus extrem festem Aluminium. Die besondere Formgebung der Laufrollen schützt vor Verschmutzung und wird vierseitig vom SUPEERO-Profilsystem umgeben.

Das garantiert den perfekten, kippfreien und verdrehungssicheren Lauf des Tores.

Das Tor ist dadurch besonders leise und dennoch extrem stabil.



VARIABLE GRÖSSEN FÜR IHR TOR

| LD mm | GLG mm | GL mm | E mm | Gewicht Glas kg max. Höhe Glas 1500 mm | Gesamtgewicht Tor kg SL 160 | Torfläche m ² max. Höhe Glas 1500 mm |
|-------|--------|-------|------|---|--------------------------------|--|
| 3000 | 4200 | 4200 | 1020 | 321 | 362 | 6,30 |
| 3250 | 4550 | 4550 | 1120 | 348 | 392 | 6,83 |
| 3500 | 4900 | 4900 | 1220 | 375 | 422 | 7,35 |
| 3750 | 5250 | 5250 | 1320 | 402 | 452 | 7,88 |
| 4000 | 5600 | 5600 | 1420 | 428 | 482 | 8,40 |
| 4250 | 5950 | 5950 | 1520 | 455 | 513 | 8,93 |
| 4500 | 6300 | 6300 | 1620 | 482 | 543 | 9,45 |
| 4750 | 6650 | 6650 | 1720 | 509 | 573 | 9,98 |
| 5000 | 7000 | 7000 | 1820 | 536 | 603 | 10,50 |
| 5250 | 7350 | 7350 | 1920 | 563 | 633 | 11,03 |
| 5500 | 7700 | 7700 | 2020 | 590 | 663 | 11,55 |
| 5750 | 8050 | 8050 | 2120 | 617 | 693 | 12,08 |
| 6000 | 8400 | 8400 | 2220 | 644 | 723 | 12,60 |

